# 四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷八十二 三

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官編修臣嚴福

謄錄監生臣汪師曾

普濟方卷八十二　　明　周王朱橚　撰

眼目門

眯目　論

夫眯目者簸糠飛塵等物入於目中也治宜亟出之久不出著於瞼皆因而傷動則為澁痛淚出古方初眯時令以綿裹筯撩去之或以墨汁或以雞血浮出之皆良龍目雲論眯目飛塵外障者初患之時皆因飛飈塵物

入眼貼瞼皮粘定睛上疼痛隱澁難開木雜等症欲治之時但翻轉眼皮用綿裹針撥出眯物然切宜服藥將息忌口若因此翳膜生急須退之宜車前散補肝訶曰

眯目諸般物飛來并濺來貼睛傷瞼皆疼痛復難開綿裹鍼撥物出始舒懷因兹翳膜好藥酒却能回

方

車前散（出龍木論）治眯目飛塵外障

車前子（洗焙）　五味子（炒）　芍藥（各一兩半）　細辛（去蘆葉）　黒參

茯苓白者去黑皮　人參　大黄剉炒　桔梗剉炒各一兩

右為細末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓温服

治雜物眯目不出出聖惠方

用鮑魚頭二枚地膚子半合以水煎令爛取汁以注目中即出

補肝丸出龍木論　治眯目飛塵外障

澤瀉　菖蒲各二兩半　乾山藥　人參　茯苓　防風

遠志 知母 乾地黄各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心呑下一十丸

用葉下紅以鹽少許用絹片裹滴在眼中左眼疼用滓塞右鼻右眼疼塞左鼻如上障用雪裹開并用鵞不食草比少同前藥擣碎滴汁於眼中滓亦塞

鼻

脂膏出聖惠方 治一切物入眯目中妨痛不可忍方

取猪脂去筋膜於水中煮待有浮上如油者掠取貯

於别器中又煮依前再取之仰卧去枕㸃於鼻中不過兩三度其脂自入眼角中流出眯物即出

治麥芒入目出本草

煮大麥湯洗之

治沙塵入眼不可出者出本草

取蜣蜋一枚手持其背遂於眼上影之沙塵自出

治眯目物芒入目出本草

以墨汁㸃瞳子上

治眯目去刺出本草

以穿鮑魚繩煮汁洗之大良也

治竹木屑入目不出出本草

以穿鱓魚繩煮汁洗之良

治目中眯法出千金方

旦起對門戶跪拜云門戶狹小不足容及便瘥

外物傷目論

夫目為外所傷輕者因物撞擊胞瞼腫痛重者或致目

睛突出但眼帶未斷即內入瞼中急搗生地黃綿裹以傅之仍以辟風膏磨四旁無使外風乘隙內服除熱治風鎮驚定痛藥療之若治之失時惡血凝積腐瘀侵睛致生翳膜鉤割熨烙當隨所宜也龍木論云偶然被物撞破外障此眼初患之時必然被物悮有打撞瞼胞睛珠疼痛腫難開宜令鎌洗出血後以爛搗地黃綿裹封眼然後宜服除風散壓熱飲子口訣曰非理因遭撞破傷不任疼痛甚慌張瞳人破根傘昏濁惡血仍流在眼

眶欲療還須鐮瞼血地黄綿裹密封藏除風壓熱凉湯飲免使他風致災殃　撞刺生翳外障此眼初患之時因被物悞有撞刺著治療不盡有餘痕積血在瞼眥之中致此生翳如此病狀不須鈎割不須熨烙切須將息大忌淫慾嗔怒宜人參湯退熱茺蔚飲　訶曰若有撞刺翳生根治之不盡有餘痕待他痛定徒磨治勸君將息忌淫嗔覺熱更須將藥壓外風切莫使相因若言此翳鈎除得知君不是解醫人

方

壓熱飲子（出龍木）治偶被物撞破外障

犀角（鎊）大黃（剉炒）知母（焙）人參 白茯苓（去黑皮）黄芩（去黑心）黑參（各一兩）麥門冬（焙一兩半去心）甘草（半兩炙剉）

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

赤芍藥散（出聖惠方）治眼撞打著疼痛

赤芍藥（一兩）茺蔚子（一兩）防風（去蘆頭）川芎 藁本 桂心 黄耆（剉）枳殼（人炒微黄去穰）白芷（各二兩）

右為末散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時服

治目睛為物傷疼痛不可忍者傳信適用方

以牛尿日兩次點之避風雖黑睛破者亦可療

琥珀散出聖惠方　治眼撞打著瞳人不損目睛有瘀血不散疼痛不可忍

琥珀細研　當歸剉微炒　川大黃剉碎微炒各一兩　赤芍藥　羚羊角屑　桃仁湯浸去皮尖雙仁炒微黃　突厥白　生乾地黃

藁本各三兩

右為細散不計時每服食後以温水調二錢

人參湯出龍木論 治撞碎生翳外障

人參二兩 黒參 茯苓白者去黒皮 黄芩去黒心 五味子

羌活去蘆頭 細辛去苗葉各一兩 車前子二兩半

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓温服

龍鹽膏聖濟總録 治沙土入眼痛不可忍腫赤者

鹽 龍腦 硼砂研 馬牙硝研 硇砂研飛過 蕤仁各一

分

杏仁去皮尖雙仁二十七粒

右各研細再同研匀以生蜜和稀稠得所新磁盒盛用竹筯𭧂點

瞿麥散出聖惠方 治眯目不出生膚翳

瞿麥穗 乾薑炮各一兩

右為細末以井水調服二錢日二食後

治稻麥芒等入目中方出龍木論

取出蠐螬再以新布覆目上將蠐螬從布上摩之芒

著布出良

白魚方 出聖惠方 治沙石草木入目中不出

以書中白魚取其汁注目中一方以衣中白魚暴乾為末點

治雜物眯眼不出方 出聖惠方

以蠶沙揀令淨空心用新汲水吞下十枚勿嚼破

又方 出聖惠方 治雜物眯目不出

右用桑根白皮取新者一片如筋大削一頭薄令軟

滑可漸漸入眼中撥之須臾自出

又方 出聖惠方 治雜物眯目不出

用新大麥半合煮汁漸注目中即出

又方 出聖惠方

用白蘘荷根取心搗絞汁滴入眼中即出

又方 出聖惠方

用繒帶燒灰細研每服二錢水調服之即出

又方 出聖惠方

東牆上馬齒莧燒灰細研少許點眥頭即出

又方 出聖惠方

用生粟米七粒爛嚼并唾洗之即出

又方 出聖惠方

用雞肝中血少許取滴目中即出

又方 出聖惠方

用豉三七粒以水浸洗目視之即出

又方 出聖惠方

以酥少許内鼻中即隨眯目左右垂頭卧少時令流入目中淚與眯物同出

又方 出危氏方 治飛絲入眼腫痛

刮指甲上細屑筋頭㸃津液㸃爪屑入眼目其絲自隨爪拔出

又方 出危氏方

以石菖蒲椎破如絲在左眼菖蒲塞右鼻中在右眼即塞左鼻中百發百中

治眯目良方（出龍木論）

以食鹽并鼓罡水視之即出　又一方以麻油滴入眼中即出

又方（出海上方）　治飛絲入眼腫痛

以白菜及鮮茵菜包手帕內擘開眼滴汁三兩點即出

治眯目不明方（出聖惠方）

雄羊鹿筋擘之如披筋　內筋口中熟嚼擘眼內著

腫子瞼上以手當瞼上輕　之若有眯者二七過便出之視眯當著筋出未即止未出者復為之如此法當以平旦日未出時為之以瘥為度出訖以好蜜注目眦頭鯉魚膽亦佳若數　目痛可間日　之出

墨運方<sub>出危氏方</sub>　治飛絲入眼令人眼睛脹突出痛不可忍兼治眼膜及草芒沙石眯目不出

用新筆兩三管濡好墨更換頻運睛上飛絲纏筆而

出即安愈又一方治雲母并入眼點大小眥頭隨墨

出又一方用清水研細墨以銅筯點之

又方出聖惠方

退熱芜蔚散出龍木論 治症同前

芜蔚子二兩 防風去蘆 芎藭 桔梗剉炒 人參 知母各一兩 藁本去苗五分 白芷三分焙

右為末每日米飲調下一錢

除風散出龍木 治偶被物撞破外障

防風（去蘆二兩）　車前子　藁本（去苗土）　細辛（去苗葉）　五味子
芎藭　桔梗（剉炒各一兩半）
右為末用陳米飲空心調下一錢

經效散　治撞刺生翳
大黄　當歸　芍藥（各半兩）　北柴胡（去蘆各一兩）　粉草
連翹（各一分）　犀角（一錢後入）
右剉散每服三錢水一中煎食服仍用日生膚瞖
磨翳膏點之

生乾地黄散　治眼忽被撞打著腫澁疼痛

生乾地黄　川芎　羚羊角屑　川大黄剉碎微炒已上各一兩　赤芍藥　枳殼炒微黄去穰　木香已上各三分

右為末每服三錢以水一中煎至六分去滓不計時

温服

木通湯　治目傷睛損

木通剉　赤芍藥　大黄剉各一兩半　白芷三分　防風去蘆　山

梔子仁各一兩

右粗擣篩每服五錢水一中半入苦竹葉七片煎至七分去滓入地黄汁一合更煎兩沸食後温服臨卧再服

治損傷眼藥

大黄半兩 當歸 乳香 没藥 赤芍藥 甘草各二錢半

右為散酒一碗水一碗同煎服

地黄膏 治被物撞打

決明子二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心臨卧淡漿水下一方無膚子

菊花散 治墜睛風毒牽瞳人向下眼帶緊急視物不明

甘菊花 羚羊角屑各一兩 旋覆花 防風去蘆頭 蔓荊子各三分 生乾地黃 海桐皮 秦艽去苗 附子炮製 白決明子 芎藭各半兩者

右㕮咀每服三錢水一中煎至六分去滓食後溫服臨卧再服之

犀角散 治墜睛眼失明眼睛牽陷或時發疼視物散亂

犀角屑 羚羊角各半兩 車前子 枸杞子各一兩 槐子 五味子 青葙子 牛蒡子微炒 茺蔚子 胡黄連各一分 兔肝一具微炙

右擣細羅為散每於食後煎槐子湯下二錢臨卧再

服

羌活散 出聖惠方 治墜睛久不瘥

羌活二兩 秦艽去苗 防風去蘆頭 桂心 牛蒡子微炒 胡黃連 茯神各一兩 白附子炮製 犀角屑 酸棗仁微炒各三分 龍腦一分研細

右搗為細散每服空心鹽湯調下二錢晚食前煎麥門冬熟水再調服之

細辛散 出聖惠方 治墜睛眼風熱牽瞳人向下

細辛　赤茯苓　黄芩各一兩　麥門冬去心焙　木通

黄連　萎蕤各一兩半　川大黄二兩剉碎微炒　甘草半兩剉碎微炒

右㕮咀每服四錢以水一盞煎至六分去滓食後溫服臨卧再服忌炙煿膩毒滑魚肉

點眼蕤仁煎出聖濟總録　治墜睛風毒所攻

蕤仁去皮研二兩　黄連去鬚剉　地骨皮取白者用　曾青研如粉各一兩

青鹽一分　古錢十文　蜜二盞

右以新綿裹六味安新磁瓶中與蜜相和煑一復時

後以重綿漉去滓冷盡依前安瓶中著露地兩宿去

毒日點黍米大日三五次

洗眼决明湯出聖濟總録 治墜睛視物失明

决明子 柴胡去苗 秦皮 防風去蘆 蛇啣草各一兩 生

乾地黄二兩

右剉細每用一兩以水三盞煎取二盞去滓再用綿

濾過每 温熱洗訖避風即瘥

點眼藥方出聖惠方 治墜睛風熱所攻

猪肝一具　黒豆花曝乾　槐花曝乾　地黄花曝乾各一两

右除猪肝外擣細羅為散和猪肝内鐺中以水二斗緩火煎候上有凝脂而収取之此是藥矣以物掠盡為度以磁盒中盛每以銅筯取如黍米大點眦中日三四度

目珠子突出論

夫人因風熱痰飲攻積腑臓陰陽不和肝氣藴積熱毒之氣上衝於是使目睛疼痛甚者突出治宜先服寒藥

以瀉肝氣然後調治勿求速效惟漸治之仍須微針引出惡汁也龍木論云突起睛高外障眼初患之時皆因疼痛發歇非時蓋是五臟毒風所攻全行突出此疾不宜針灸鈎割只宜服退熱桔梗飲黄連九還睛九用針破流出清汁即得穩諺曰忽然疼痛便睛高毒風五臟熱相遭飲瀉肝湯令氣順又呑九散漸還消若要終歸平穩處鍼出清涎莫用挑更鍼三次引惡汁睛輪平復似原朝

方

黄連丸出聖惠方　治熱毒攻眼目珠子腫突出

黄連去鬚　犀角屑　地膚子　决明子　黄芩　苦參剉　元參　車前子各一兩　川朴硝　龍膽去蘆頭各三兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食後温水下二十丸臨卧再服之

還睛丸出龍木論　治眼睛突起外障

遠志　茺蔚子各二兩　車前子一兩半　防風　乾山藥

五味子　人參　茯苓　細辛各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心用茶清送

下十九

葳蕤散出聖惠方 治眼黑睛突出風熱壅滯上攻疼痛

葳蕤 麥門冬去心焙各一兩 桔梗去蘆頭 羚羊角屑 木通剉 子芩 黃香剉 梔子仁各一兩 甘草半兩炙微赤

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓入朴硝一錢食後溫服臨卧再服

元參散出聖惠方 治眼忽然突出睛高

元參半兩 桔梗去蘆頭 大黄剉碎微炒 羚羊角屑 赤芍藥

防風去蘆頭 黄芩各一兩 茺蔚子二兩 甘草半兩炙赤剉

右㕮咀每服四錢以水一盞煎至六分去滓食後温服臨卧再服之

門冬茺蔚飲出聖濟總録 治風熱攻目赤飲目睛欲突出者

麥門冬去心焙 茺蔚子各二兩 桔梗剉炒 防風去蘆 元參

知母焙各一兩 黄芩去黑心 天門冬去心焙各一兩半

右㕮咀每服五錢以水一盞煎至八分去滓食後臨卧溫服之

桔梗湯一名退熱桔梗飲子出龍木論　治眼睛突起外障

桔梗剉炒　大黄剉炒　元参　芍藥　防風去蘆　黄芩去黑心各一兩　茺蔚子二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分芒硝半錢食後臨卧溫服一方入芒硝一兩

洗眼黄連湯出聖濟總錄　治風毒衝眼赤腫睛欲突出

黄連去鬚 秦皮去粗皮 黄蘗去粗皮各一兩 蕤仁三分 乾棗十枚去核

右㕮咀如麻豆拌匀每用一兩半水四盞煎至二盞半去滓稍熱洗冷即重煖日三度

點眼丹砂膏出聖濟總録 治目睛珠子突出并有青瞖

丹砂研 乾薑炮擣 越燕屎研各一分

右合研如粉以人乳調點眼中日三次又一方乾薑用燕屎拌之無丹砂

水淋法出聖惠方 治眼睛腫脹突出

用新汲水沃入眼中頻頻換水眼睛白入仍以麥門冬桑白皮及山梔仁煎湯每日服之

羚羊角散 治眼熱毒所攻目珠子突出方見本門五臟熱風眼類

治眼睛無故突一二寸者出本草方

以新汲水灌漬眼睛中頻易水睛自入

蟹目論

夫臟腑壅滯肝經積熱上衝於目令人目痛睛疼若毒氣結聚甚則黑睛上生黑珠子如蟹目狀故以名之或

有如豆者名曰損翳或曰離睛又曰蟹睛病極難治不可鈎割及傅諸毒藥惟宜服宣泄之劑使邪熱退即瘥

龍木論云蟹目疼痛外障此眼初患之時忽然疼痛坐卧不得赤澁淚出怕日羞明此症皆是肝臟伏熱膈中膽氣不足致令曈人突出如黑珠子又如桃李相似此是離睛蟹眼也急服藥不可針灸鈎割熨熔恐損眼也宜瀉肝湯補膽丸鎮腎决明丸立瘥謌曰忽然突出白烏珠蟹目因兹作號呼赤澀流淚遭疼痛即使明翳最

難除觸膜鎮驚此莫用點諸痛藥敗須臾只宜凉藥熏

宜補决明丸散大相宜肝中熱退毒消散針灸塗摩總

不須

方

黄羚羊角湯 出聖濟總録 治蟹睛疼痛

黄芩 去黑心 羚羊角 鎊 赤芍藥 細辛 去苗葉 人參

桔梗 剉炒 遠志 去心 甘草 炙剉各半兩 防風 去盧一兩半

右吹咀每服五錢用水一盞半煎至八分去滓食後

溫服日再服

木通飲出聖惠方　治目生蟹眼黑睛疼痛

木通剉　羚羊角鎊　旋復花　桑根白皮剉　蘆根各一兩半　黃連去鬚　大黃剉炒各一兩　甘草剉各兩半

右㕮咀每服五錢水一盞半入竹葉七片碎切煎至七分去滓食後臥時溫服

蕤犀角散出聖惠方　治眼生蟹目黑睛疼痛

蕤　犀角鎊　黃連去鬚　蕤仁湯浸去赤皮　黃芩去黑心

梔子仁　甘草炙剉　升麻各等分

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓食後臨卧温服

補膽散出龍木論　治蟠目疼痛外障

黄芩一兩　防風　細辛各一兩半　遠志　人參　茯苓

桔梗　芍藥各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶送下十丸

瀉肝湯出龍木論　治蟠睛疼痛外障

黑參　地骨皮　車前子　芒硝各二兩　大黃　知母各一兩半　茺蔚子二兩

右為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓空心溫服

防風湯出聖惠方　治蟹目疼痛瀉肝補膽

防風去蘆一兩半　遠志去心　黃芩去黑心　桔梗剉炒　人參　細辛去苗葉　芍藥各二兩

右為吹咀每服五錢以水一盞半煎至八分去滓食

後臨卧服之

鎮腎决明丸出龍木論 治蟹目疼痛外障

石决明 兎絲子 五味子各一两 乾山藥 細辛

乾地黄 知母各一两半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十丸

杏仁龍腦丸出聖濟總録 治眼中生蟹目及努方見本門目内生瘡類

瘜肉淫膚論

夫脾肺有熱緼積不散傳播肝經流注血脉上衝於目發至瞼眦息肉脹起攀絲白睛隱澀妨悶故謂之息肉淫膚

方

柴胡湯 出聖濟總録 治眼赤息肉生翳膜不見物

柴胡去蘆 大黄剉炒各一兩半 决明子炒 澤瀉 升麻 芍藥 白茯苓去黑皮 枳殼去穰麸炒 梔子仁 黄芩去黑心 黄連去鬚 細辛去蘆葉 杏仁湯浸去皮尖雙仁各一兩 甘草炙剉二兩

右粗擣篩每服五錢以水一盞半苦竹葉十片煎至一盞去滓投芒硝末一錢食後臨卧服

點眼石膽丸出聖濟總録治眼赤風淚出痒爛久積生翳息肉

石膽研 銅青研 硇砂去石研 乾薑 龍腦研 戎塩研各一分 秦皮去粗皮 黄連去鬚一兩 細辛去苗葉 烏賊魚骨去甲 雞舌香各半兩 决明子炒三分 石决明去孔者刮令净洗焙擣末半兩

右擣研為末合和重研煉蜜丸如麻子大臨卧内大

皆頭各一丸

瀉肝湯出千金方 治眼赤目漠漠不見物息肉生

柴胡 芍藥 大黄各四兩 决明子 澤瀉 黄芩

杏仁各三兩 升麻 枳實 梔子仁 竹葉各二兩

右㕮咀水九升煮取二升七合三分服熱多體壯加

大黄一兩羸老去大黄加梔子仁五兩

紅水眼藥 止淚去瘀肉

胡椒 蓽撥 乾薑 田田黑呵子 柯子皮

銀硃各五錢　海螵蛸　牡丹皮　丁香各四分　蘆薈

硇砂各一分

右為細末每用少許點眼

乾藍湯出千金方　治眼眥生赤脉息肉澀痛不開熱勢不

歇及目睛黃

乾藍　車前子　秦皮去粗皮　細辛去苗葉　决明子

山梔子仁　升麻　芍藥　甘草炙剉各一兩　蕤仁一兩

半

右為擣篩每服五錢水一中半苦竹葉十片煎至一盞去滓食後臨卧温服一方無甘草

菊花湯出聖濟總録　治息肉淫膚初發瞼皆漸漸脹起攀緣白睛

菊花　茯神去木　防風去蘆　元參　升麻剉　石膏研　芎藭剉　葛根剉各一兩　大黄剉炒一兩半

右粗擣篩每服五錢水一中半煎至七分去滓食後温服

乳香散出神效方　治攀睛瘀肉

黃丹一兩二錢水飛過洒乾　白礬一兩銀器內成汁　乳香　沒藥各一錢　鷹條一錢半　血竭二分　麝香少許　輕粉三分　粉霜二分

右先將白礬於銀器內化成汁次入黃丹末以銀筯攪勻更入乳香沒藥慢火不住攪令枯乾為粉候冷研極細熟絹羅過後入鷹條血竭麝香輕粉粉霜研極勻如粉再以熟絹羅過為末點之

前胡湯出聖濟總録　治眼赤膜不見物或息肉生

前胡去蘆頭　决明子炒　黄連去鬚　芍藥　大黄　升麻各二分　山梔子仁　枳殼去穰麸炒各一兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半苦竹葉十片煎至一中去滓下芒硝末一錢食後臨卧温服

萎蕤湯出聖濟總録　治眼生息肉淫膚

萎蕤　升麻　黄連去鬚各一兩半　秦皮去粗皮三分　地骨皮　山梔子仁　甘草炙剉各一兩半

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓投芒

硝末一錢食後臨卧温服

生地黄丸（出直指方）明目活血消去瘀肉

人參 防風（各半兩）當歸 川芎 生地黄（各一兩）全蝎（去尾）乾白蒺藜（炒去刺一兩）

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸食後薄茶下加羚羊角半兩尤佳

洗輪散 治風熱攻注眼生息肉攀睛膜疼痛（方見本門目赤疼痛類）

朴硝一斗以水半確淨去土焙乾用 白丁香五升以水一確淘去土攪研用

黃連膏出危氏方 治一切眼目瘀肉攀睛風痒淚落不止

右取水入香硝釜內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者取出控乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁 乾硝用猪羊膽和加蜜點之

大棗煎一名大棗膏出千金方 治眼生赤膜息肉急痛不開如芥在眼磣痛方出本門目赤磣痛赤腫類

硃砂方 療眼暗熱淚膚肉

光明硃砂一兩研 漿水一大升 硇砂一兩各大秤研

右以五月五日合置銅器中日暴使乾用刀刮取以新帛裹之每夜眠時以草𦢊著一米許安眼四眥各一米愈忌生血物

石鹽膏出千金方 治眼中息肉

驢脂 石鹽末

右和合令調注目兩眥頭日三夜一瘥

貝齒散出千金方 治目中生息肉膚翳稍長欲滿目閉瞳

子反珠管

具齒七枚燒為末 珍珠等分一方用米砂

右合製如粉以注瞖肉上日三度甚良亦治目中眯不出

黃連湯出聖惠方 療眼熱努肉及赤痒急痛不可忍如芥子在眼

黃連一兩碎 竹葉一兩切

右以水一升半煎至半升置銅器中湯上煎似稀餳

止卧時點眼中熱淚出即瘥一方用前二味以水三大盞入棗五枚煎至一盞半去滓食後分四溫服之

點眼蝸牛漿出聖惠方　治息肉淫膚赤白膜

以生蝸牛一枚去其掩内丹砂末於口中火上炙沸以綿注取汁傅眥中

薤白方出聖濟總録　治息肉淫膚

用薤白新者以刀截安膚瞖上令偏膜皆著上復為

又方 出聖濟總録 治息肉滛膚

以丹砂一兩五月五日研令如粉置銅器中以漿水及臘水各一盞浸一日曝乾用銅刀子刮取再研以磁盒收每點如黍米大加目眥頭累用愈

又方 出千金方 治目中息肉

以五加不聞水聲者根去土取皮擣末一升和上酒二升浸七日外一兩時服之禁醋二七日偏身生瘡若不出未得藥力以生熱湯浴之取毒瘡出

瘥

拂手膏　治眼内瘀肉浮膜侵睛

土在硇砂合子内一日紙封定至五刻取出硇砂以冷水浮洗過研為粉以筯頭點入眼中浮膜立退凡點眼先將温水洗眼了後點又洗再點不過三次立驗

又方（出龍木論）　治眼有白瞖息肉

取馬齒莧一大握洗和朴硝少許以絹裹安眼上數

易之

目生努肉　論

夫邪熱之氣在於臟腑熏蒸於肝攻衝於目熱毒既盛併於血脉蘊積不散結取而生努肉也目生努肉者由脾肝不利風熱乘之其後或痒或痛赤瘀而煉壅熱久息肉增長近則侵睛輪大則覆瞳人治不可緩鉤割熨烙固自有法至於祛風條熱之劑豈可偏廢哉龍木論云努肉侵睛外障此眼初患之時或痒或痛即赤爛多

年肺臟風壅發無定准漸生内瞖侵睛遮滿人患此狀宜令鈎割熨烙然後宜服除風湯點上寳膏立效詞曰

努肉根基有兩般便須分别有根源或因赤爛多年後肺臟風衝赤使然或痒或痛無定准赤條根脉漸侵瞞初生浮小鈎除易復著瞳人即稍難去熱去風先服藥鈎割熨烙豈為全安心服藥便能效七寳消磨當自痊

又云胞肉膠侵外障此眼初患之時皆是腸胃伏熱瞤内風衝入眼胞瞼有肉初即小如麻米年多漸長大如

飛李之狀摩隱瞳人瞖為裹邊宜令針出血然後藥洗去瘀血令服細辛湯摩瞖即散痊謌曰瞼胞皮肉瘀生瞖漸長如同毒李形針破裹邉毒後出還須服藥斷來程或因此患加風熱淚出自當有瞖生鈎割畧如風毒眼盡摩退散自相應

方

甘草湯（出聖濟總録）治風毒攻眼漸生努肉磣澁疼痛

甘草（炙剉）　防風（去蘆）　羚羊角（鎊）　羌活　細辛（去苗葉）　生乾

地黃（焙） 菊花 元參 杏仁（去皮尖雙仁炒黃） 地膚子
蜀椒（去目并合口炒出汗） 梔子仁 青葙子 決明子 當
歸（切焙各一兩）
右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食後
溫服

珍珠散（出聖惠方） 治眼生努肉瞖膜赤脉風赤澀痛難開
珍珠（細研水飛過） 琥珀（細研水飛過） 犀角（屑） 硃砂（細研水飛過） 車
前子 地膚子 甘菊花 甘草（炙微赤剉各一兩） 茺蔚

子二兩　川升麻一兩半　菥蓂子一兩　胡黃連　細辛半兩

右為細散每於食後以竹葉湯調下二錢

大黃丸出聖濟總錄　治眼風熱生赤脉努肉

大黃剉炒　黃芩　人參　地骨皮洗去土焙　决明子微炒　防

風　石膽　地膚子　黃連去鬚　甘草剉焙　車前子各一

兩　兔肝三具洗切日炙乾　螢蟲一百枚去翼焙乾

右為末用　魚膽拌為劑更擣三五百杵令匀丸如

梧桐子大每服二十丸食後温水下臨卧再服

升麻丸 出聖濟總録 治熱毒努肉瘡瞖

升麻 黄芩去黑心 車前子 决明子 茺蔚子

元参 龍膽 防風去蘆 生乾地黄焙 山梔子仁

甘草 地膚子各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後温

漿下臨卧再服加至三十丸

前胡散 出聖惠方 治肝臟壅熱風毒所攻眼赤腫痛生努

肉侵睛

前胡去蘆頭 防風去蘆頭 獨活 元參 梔子仁 車前子 黄芩 甘菊花 甘草炙微赤剉 桔梗去蘆頭 地膚子以上各一兩 細辛一兩半

右為粗散每服三錢以水一盞煎至六分去滓每於食後溫服忌炙煿熱麵

元參散 治目赤痛努肉滿急方見本門目睛疼痛類

瀉肝湯出聖濟總録 治目赤痛生努肉滿急

升麻 蕤仁去皮 車前子 前胡去蘆頭 秦皮去粗皮 細

辛去苗葉 決明子微炒 山梔子仁 黄芩去黑心 苦竹葉各三兩 甘菊花揀一兩半

右粗擣篩每服五錢以水一盞半煎至一盞去滓投芒硝末半錢放温食後臨卧再服如腹臓利即去芒硝

蕤仁丸出聖濟總録 治眼生努肉

蕤仁三兩 芍藥 防風去蘆各三兩 茺蔚子 青葙子

黄芩去黑心 黄連去鬚 石决明各一兩 一分 枳殻去穣麸炒 桂去粗

皮各一兩

右為細末棗肉為丸如梧桐子大食前黄耆湯下二十丸至三十丸日再

決明散出聖濟總錄 治眼生努肉侵睛及贅肉生瘡暈膜赤

決明子炒 車前子 青葙子各半兩 萎蕤 黄連去鬚 甘草炙 羚羊角鎊 芎藭 枳殼去瓤麸炒各一兩

右為細散每服三十丸食後温漿水調下臨卧再服

通明飲（出聖濟總録） 治眼生努肉

羚羊角（鎊） 地骨皮（剉） 山梔子 柴胡（去苗各一兩） 蔓荆實 芍藥 蕤仁（各三分） 枳殻（去瓤麩炒半兩）

右粗擣篩每服三錢以水一盞煎至七分食後去滓

温服日再

烏犀丸（一名犀角丸） 治努肉貼睛熱痛（方見本門外障眼類）

黄連膏（出聖濟總録） 治風熱眼努肉痒痛

黄連（去鬚） 黄蘗（去粗皮蜜炙） 升麻 蕤仁（去皮各一兩） 細辛（去苗

葉三分 石膽末半錢研極細 龍腦一兩研細 蜜一兩

右除龍腦石膽外粗擣篩以水二升煎至一升濾去滓兩徧澄清次下白蜜一兩煎令稀稠得所後入石膽龍腦攪勻入瓷盒密封每點如黍米大

細辛湯出龍木論 治胞内膠凝外障努肉侵睛

細辛 人參 五味子 車前子 黑參各一兩 防風 地骨皮各一兩半

右糊為丸如梧桐子大加酒少即添酒為糊日午夜

卧濃煎槐枝湯下三十九

五加皮湯 出聖濟總録 治青盲目無所見

五加皮 剉 元參 桑白皮 麥門冬 去心焙各一兩 茯神 去木半兩

右擣篩每服五錢以水一盞半煎至七分去滓入荆瀝半合再煎一兩沸放溫食後臨卧服

治眼青盲不見物多淚宜點此方 出聖惠方

雄黃 一兩細研 細辛 一兩 乾薑 一兩炮製剉 黃連 一兩去鬚 蕤仁 三十

枚湯浸去赤皮

右為細散入雄黄拌令匀以蜜二兩和内於甆瓶中油單密蓋於飲甑蒸一炊用新綿濾過以磁盒子内盛每卧時取麻子大點之

猪肝膏出聖濟總録　治内障青盲風赤瞖膜

猪肝一具於淨鐺中以水一斗同藥煑　豆花　地黄花　槐花各一兩

右為末和肝煑一時辰上有凝脂作片掠取於磁鉢

中以火煖之上有似酥片者即收入磁盒中以銅筋

點眼

槐芽散 治青盲 方見本門雀目類

治眼青盲不見物者宜服此方 出聖惠方

天靈蓋 二兩多年爛者淨洗了塗酥炙令黃 龍腦 三兩去蘆頭 白龍腦 一錢細研

右為末入龍腦研勻取黑豆五升淨淘以水煮令豆

爛取汁即煉成膏拌藥丸如梧桐子大每服以溫水

下二十九日三服頻用新汲水洗頭面凡欲服時先令患人洗淨沐浴及剃却頂心髮靜一室泥飾不得通明令安止自在供食慎護將息不論晝夜不得見明為供湯藥及食供食及藥畢便出房外熏不得在房內吹燈燭忌聞燈油煙氣如此忌慎一百日若至五十日七十日便開一方竅試令患人看當便是明却閉明處令滿百日漸看明却已見物者眼氣力復若不得全似尋常看物便使坐於室內將息直待好

妥甚妙切忌羊血雞肉及動風壅滯熱喜怒房室等

傷寒後青盲日近可治百一選方

仙靈脾一兩淡豆豉四十九粒

右以水一碗半煎至一碗露冷令病人頓飲之即瘥

明目百葉丸出聖惠方　治青盲

百葉一兩微炙夜明砂一兩以糯米炒令黃

右為末用牛膽汁拌和丸如梧桐子大每夜臨卧時竹葉湯下二十丸至五更初以粥飲下二十丸

真珠煎 出聖惠方 治眼青盲不見物宜點

真珠一兩 白蜜二合

右合和微火煎兩沸綿濾取汁日四度點之

神效決明散 出聖惠方 治積年失明成青盲

決明子三兩 蔓菁子三兩蒸二夕為度乾

右為細散每於食後以温水調下二錢

烏雞丸 出聖濟總録 治青盲

用黄荆嫩頭於春初取之九蒸九暴取半斤用烏雞

雙翅黑者以米飼三日安淨板上飼以大麻子又一二日施收糞乾取半淨磁瓶子内熬令香黄然後和荆頭擣成末煉蜜和如梧桐子大每服十五丸陳米飲下加至二十九日二服

治眼忽不見物如青盲狀出聖濟總録

令人爛嚼乾薑以舌舐眼六七度即瘥

馬齒莧方出龍木論 治青盲白瞖除邪氣利大小腸去寒熱

以馬齒莧一大升擣為末每一匙煮葱豉粥和攪食

葉作粥及著米糝五味作羹亦得

桑柴火方出龍木論　治青盲此一法當用之視物如鷹鶻

者有此方效

右以正月二八月三月六四月四五月六月二七月

七八月二十九月十二十月十七十一月二十十二

月晦遇上　神日用桑柴灰一合以煎湯注之於磁

器中澄令極清以葉枝梢燒洗之如覺冷即重湯

煮令不住洗遇上神日不得不洗緣此神日本法也

猪膽方　療目盲

用猪膽一枚微火上煎之可丸如黍米大內眼中頓良一用五枚取汁於銅器內煎如膏不時點之

鐵扇子　治青盲並迎風冷淚

以十二月桑樹上粘帶不落自乾桑葉煎湯洗之數日漸覺見物半年如舊　昔有一婦因喪二子啼哀

不已忽然雙目不見如青盲之狀忽遇授此方服至半年其目如故

魚膽方　療眼盲腦痛青盲點之

以鯉魚膽并腦等分調以注目眥日三次良

治眼青盲瞳子不壞者十得九者

右取蔓菁子三斤蒸之看氣上以釡中湯淋之暴乾還蒸淋如此三遍乾擣細羅為散每服以溫酒調下二錢漸加至三錢空心及晚後服之

密蒙花方

密蒙花主青盲膚翳赤澀多眵淚消目中赤脉及肝氣攻眼水煎服

治十年青盲

取白犬 未開時乳汁注目中

羖羊角方

以羖羊角治青盲目痒風氣頭痛水磨服

古文錢 治目盲障膚赤

以古文錢水磨㸃目中亦以鹽滷浸用
治明目去盲瞎
以羊肝薄切日乾為末和决明子蓼子並炒香搗篩為丸每日服之

普濟方卷八十三

明 周王朱橚 撰

眼目門

雀目論

晝而明視暮不覩物名曰雀目言如鳥雀不能有見於夜也夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰血受邪肝氣不能上榮於目肝受血而能視今邪在於肝陰血澀滯至暮則甚故過夜目睛昏不能覩物世謂之雀目龍木論云

肝虛雀目内障此眼初患之時或多痒或澀發歇時時暗已後極重之時雖黄昏都不見惟視直下之物宜服卓肝飲瀉肝湯即瘥歌曰雀目雖欺不可欺小兒患者作疳醫大人肝臟虛勞事更被風來助本基花發眼前隨顧現不憂後患即無知年深百日雙亡目欲覩三光後世稀高風雀目内障此眼初患之時肝有積熱上衝腎臟虛勞亦兼患風衝肝氣不足致患此疾與前疾不同見物有別唯見直上之物然後為青盲切宜服補肝

散還睛丸即得效痊歌曰雀目前篇已辨根此時何要再三論只緣病狀同中異為是風高要別陳一種黄昏無所見若觀天象總能分多年瞳子如金色欲識高風只是真兩目初醫何藥妙卓肝入口火燃薪風勞更若除根本永保千秋與萬春

方

還睛丸　治雀目

人參　細辛去蘆葉　白茯苓去黑皮　木香　知母焙　芎

藭一兩 石决明 茺蔚子各二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心茶清下十丸

鎮肝丸一名石决明子丸 治雀目方見本門內障眼類

補肝散 治高風雀目內障

人參 茯苓 車前子 川大黄 黄芩各一兩五味子 防風各二兩 黑參半兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分去滓温服

防風煮肝散 治雀目不計大人小兒久患不瘥

防風去蘆黄連去鬚穀精草　黄芩去心　黑甘草炙剉天南星炮各二兩蛤粉半分

右為細散每服一錢用羊子肝一片銅竹刀批開摻藥在内以麻縷纏定研粟米一大盞銀石鍋内煑熟放温臨卧嚼服切不得犯鐵器一方無蛤粉

療雀目方　以生雀血傅目

鬱金散　治雀目

鬱金　蛤粉研各三兩大黄剉炙黄連去鬚雄黄研各一分新牛

膽　猪膽二枚

右將五味為細散幷猪膽拌入牛膽中填滿陰乾為細散每服大人一錢小兒半錢食後新汲水調下赤眼氣眼眼疳眼並治

大黃連前子湯一名卓肝散出龍木論　治雀目

大黃煨剉　車前子　黑參　黃芩　細辛去蘆葉　茺蔚子各二錢

右擣粗篩每服二錢以水一盞散半錢入黑豆三七

粒煎至五分去滓空心臨卧各一服

瀉肝湯 出龍木論 治肝虚雀目内障

大黄 芍藥 桔梗 芒硝 黄芩 防風各二兩

右為末以水一盞散半錢煎至五分去滓食後温服

夜明散 治雀目久昏

穀精草 甘草 夜明沙 青蛤粉 蒼朮各等分

右為細末每服三錢猪肝二兩批開摻藥入内麻扎定米泔水煮熏眼至熱分三五次細嚼肝湯下日均

一

光明散　治雀目

白斂　赤斂　井泉石　虢丹　龍骨等分

右為細末每服一兩水二大碗入猪肝四兩切片同煎一碗先喫猪肝然後服煎藥送下食後

白皮散出聖惠方　治雀目至暮無所見宜服

老白栢皮　細辛　地膚子各四兩　烏梅三兩熟

右為散每食後清酒服二錢過七日三四服或温水

調下

又方 出聖惠方 治雀目不計大人小兒久病不瘥

黄芩 穀精草 蛤粉 羚羊角 屑各半兩

右為細散每於食後以溫水調下一錢

又方 出聖惠方

細辛 地膚子 決明子 松脂 以上各二兩

右為細散每於食後以竹葉湯調下一錢

鉛丹丸 出聖濟總録 治雀目年深不瘥

鉛丹半兩　黄芩去黑心一兩二兩　蛤粉一兩半

右為細末别鎔黄蠟一兩入藥内研匀更入薄麪糊丸如彈子大批猪肝作薄片裹藥米泔水煮肝熟為度爛嚼用煮肝米泔湯下空心食前臨卧再服

槐芽散一名空心散出聖濟總録　治雀目及内外障眼風毒青盲

暴赤眼

羊梅青好者水浴過空乾研　胡黄連水浴過為細末各一分　槐芽初出如雀舌時於日未出勿食不語摘之不計多少入一青竹筒内不令雞犬等見於背日通氣處候乾為末

一錢半
用之

右同研勻細如粉入龍腦一字許更研勻瓷收每夜卧先水淨嗽口仰面卧用葦筒子吹藥一字入兩鼻中但令如常喘息便自睡著眼中覺涼冷隔夜一次用之效

如聖散 出聖濟總錄 治肝虛雀目夜不見物

蛤粉 青葙子 石决明 各半兩

右為細散用羊肝二兩批開摻藥三錢七在內麻縷

扎定用米泔水煮熟為度細嚼米飲下臨卧服雞兔肝煮藥亦可

石斛散出聖濟總録 治雀目

石斛去根 仙靈脾剉各一兩 蒼术米泔浸切炒半兩

右為散每服三錢空心米飲調服日再

煮肝散出儒門事親書 治雀目

青蛤粉 夜明沙 穀精草各等分

右為細末每服五七錢猪肝内煮熟細嚼茶清下

蛤粉散 出龍木論 治雀目不拘久近但日落便不見物

黄蠟 上色蛤粉 細研各等分

右鎔蠟拌粉為丸如棗子大每用猪肝一片二兩許批開裹藥一丸麻縷纒磁器内水一碗煮熟取出乗熱薫眼候温臨卧喫肝以瘥為度一方用猪腰子

又方 治雀目

石决明 一兩燒存性 蒼朮 三兩去皮

右為細末切開猪肝入藥在内麻綿封縛入砂礶内

煮令香熟乘熱熏眼都食此肝

治雀目青盲方出聖惠方

地膚子五两 决明子一升

右為細末以米飲汁和丸食後服二十丸至三十丸日二一方為細散每服一錢清粥飲調下

煑肝散出聖濟總録 治雀目夜不見物

用紫芥菜子真香炒令黑色碾為細散用羊肝一具分作八股每用散二錢捻在肝上以笋籜裹藥煑令

熟放冷服以煮肝湯下卧時服

夜明散 一名聖散 出聖惠方 治雀目不計日月宜服亦治小兒

雀目

以蒼术四兩米泔水浸一宿切作片焙乾為末每服

三錢猪肝二兩批開摻藥在内用麻縛定粟米一合

水一碗砂鍋内熬熟薫眼候温臨卧服之一方用羊

肝却用河水浸蒼术去黑皮

雀盲散 一名炒肝散 出直指方 治遇夜目不能視

以建昌運螺兒拌粉三錢爲末雄猪肝一葉竹刀批開納蚌粉於中麻縷扎定米泔煮七分熟又别蘸蚌粉細嚼以汁送下無蚌粉以夜明沙代之夜明沙治内外障瞖入猪肝煮帶生和汁細嚼效

魚膽方 出肘後方

治雀目及熱毒痛

以鯉魚膽及腦傅之燥痛即明

療雀目方 出聖惠方

以七月七日九月九日取地衣草净洗陰乾末之酒

和眼方　七日三服一月愈

雀目方出聖惠方

以豬肝一大具細切以水一斗煮熟置小口器中及熱以目臨上須大開勿閉冷復溫之以瘥為度

治雀目立驗

以獾肉爛煮食一飱愈

穀精丸出衛生家寶方　治大人小兒雀目攀睛

穀精草三兩為末羊肝一具薄切片子三指大用精草以水二碗同煮

右和黑豆不拘多少時嚼喫如恐人不肯喫時煮出乘熱入臼内搗成丸如菉豆大每服三十丸茶清湯食後服小兒加減隨大小服

光明散出衛生家寳方　治雀目不見路

夜明沙炒　蚌粉炒　蒼朮米泔浸炒　海螵蛸各等分　加黄丹

右為細末用羊肝作片子安藥在中用水一盞煮乾為度細嚼用白湯吞下

開明餅子出楊氏家藏方　治夜眼

烏賊魚骨半斤 黄蠟三兩

右以烏賊魚骨為細末鎔黄蠟共和丸揑如小錢大每服一餅子用猪肝二兩竹刀子批開著藥在肝内用麻皮扎定米泔水半碗煑先食肝次用元煑藥湯送下食後

療目晚不見物

取鼠睛汁點之

治雀目術

令雀目人至黄昏時看雀宿處打令驚起雀飛乃咒曰紫公紫公我還汝盲汝還我明如此口宣三過作之眼即明曾試有驗肘後方云蒴藋載支太醫法

又方

用蒼术味苦甘温三兩搗羅為末每服一錢不計時候以羊肝一箇竹刀批開摻藥在内麻繩扎定以米泔一大升煮熟為度患人先薫眼藥氣盡即喫之簡要濟

衆亦治小兒雀目

療雀目方及遠時

以生雀熱血傳目可多傅之又一方用雄雀頭㸃之

又方

以地膚子擣取汁洗之地膚子即所結子也

右擣篩為末散每服三錢以水一盞煎至六分每於食後温服

決明子散出聖濟總録 治客熱衝眼赤多淚出生瘡

決明子一兩 川升麻 枳殻麩炒微黄去穰 柴胡去苗 梔子仁 車前子以上各一兩 細辛 防風去蘆頭 黄連去鬚各等分 甘草半兩微炙赤剉

右為細末散每服三錢以水一盞煎至六分去滓食後温服忌炙煿熱酒麪

梔子湯出聖濟總録 治肝心熱毒目生瘡及磣痛

梔子仁半兩 犀角屑一兩 木通剉 黄芩去黑心各半兩 決明子 黄連去鬚三分 大黄剉炒 車前子 瞿麥穗各一兩

右粗擣篩每服五錢以水一盞半入竹葉七片煎至八分去滓投芒硝半錢放温食後服臨卧再服

瀉脾湯出龍木論 治風赤瘡痍外障

人參 黄芩 茯苓 大黄 桔梗 芒硝各一兩 茺蔚子二兩 黑參一兩半

右為細末以水一盞散一錢煎至五分去滓温服

黄連散出聖惠方 治肝熱衝眼生瘡

黄連一兩半去鬚 赤芍藥 蕤仁湯浸去赤皮 木通剉 决明

子 梔子仁 黄芩 甘草各炒赤剉各一兩

右為粗散每服三錢以水一盞入竹葉二七片煎至六分去滓每於食後温服

墜翳丸出龍木論 治風赤瘡痍外障

澤瀉 五味子 車前子 知母 乾山藥 石决明各一兩 防風一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下十丸

細辛丸出聖惠方 治眼赤生瘡

細辛半兩 黄連去鬚半兩 蕤仁二兩湯浸去赤皮 蘆薈半兩 桑根白皮一兩剉 龍腦一錢細研 甜葶藶一兩隔紙炒令紫色

右為末以龍腦同研令匀煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服食後以温漿水下二十丸

蕤仁膏出聖惠方 治眼肝熱風赤兩角生瘡腫爛痒痛方見本門赤目瘀痛赤腫類

犀角散出聖濟總録 治風熱上攻目瞼生瘡疼痛不止

犀角屑 黄連去鬚 大黄剉炒令香 甘草炙剉 青竹茹各二兩

秦皮去粗皮剉半兩

右粗擣篩每服三錢以水一盞煎至六分去滓投芒硝半錢放溫食後臨卧再服

菊花散出御藥院 治眼暴赤腫痛目自淚出

薄荷去三兩 甘草微炒二兩 大黄去粗皮 芒硝各一兩 甘菊花去淨土 縮砂仁各半兩

右為細末每服三錢茶清調服去滓食後

蒺藜子丸 治眼内生瘡但睛不損者

蒺藜子炒去角 蟬蛻炙 决明子炒各一兩 木賊以合盛之罨燒存性為末 兔糞餵豆後收者二兩焙乾一兩

右為末用淡豆豉一兩麪一匙先爛研豉入水和麪煮糊丸如梧桐子大每服用淡竹葉湯下十丸加至二十丸早晚食後

秦皮丸出聖惠方 治一切風赤眼生瘡

秦皮二兩 辛夷二兩 黄栢五兩 黄連一兩去鬚 元参一兩 芥草一兩微炒 甘草一兩炙微赤剉

右為粗散每服三錢以水一盞煎至六分去滓每於

食後温服

白薇散出危氏方　治眥頭結聚流出濃汁粘睛上下不痛

仍無翳膜此因心氣不寧并風熱停留在瞼中宜服

白薇半兩　防風　白蒺藜去角炒　石榴皮　羌活

右為末米粉糊丸如梧桐子大每服二十丸白湯下

杏仁龍腦膏一名點眼良膏出聖濟總録　治眼赤有瘡及生努肉

日夜難開疼痛

朴硝一錢 龍腦一匙用二錢 一方 杏仁湯浸去皮研七粒 豶豬膽乾者如棗許大

右先將杏仁入乳鉢中研令細次下三味同研以銅盒盛經一宿每點如黍米大納目眦中眼如冷淚出至十日自瘥止之其藥密封覆勿令見風

蕤仁膏出聖濟總錄 治肝虛風痒生瘡淚多出

蕤仁去皮研一分 龍腦一錢 胡粉如棊子許大于火上燒變赤如金色者佳 酥真者如杏核許

右先將胡粉𦘺仁别研再取酥同研入龍腦令如膏用油帛裹或銅盒子盛勿泄氣見風或小兒胎赤大人久患赤眼痒痛宜先取鹽花少許用絶酸漿水一升煎三五沸以綿濾取汁夜卧洗以清水次以鹽花水洗眼候令乾以爪甲挑取麻子許點眼眦須臾淚出目中冷凉

豬膽膏出聖惠方 治眼目有瘡及努肉日夜不開疼痛

豬膽一枚取汁 川朴硝半兩 膩粉一錢 龍腦一匙

右細研與豬膽相和經宿每用一小豆大點之

蕤仁膏出聖濟總錄　治風熱目赤生瘡

蕤仁去皮研如膏半兩　青鹽末一錢　龍腦少許

右同研用兒孩子乳少許調和如膏每以麻子大日

三五度點眼

黃連散出聖濟總錄　治眼風赤澀隱腫疼生瘡

黃連去鬚末　蕤仁去皮各一分　胡粉一錢

右先將蕤仁去膜於銅器中用槐木杵研令極細如

粉次入黄連末胡粉和更研細為度每夜卧點一黍米在目皆頭瘥

碧霞膏 出聖濟總録 治大人小兒赤眼腫疼生瘡

黄丹二两 枯白礬一两 淨蜜半斤

右先將黄丹炒紫色入枯白礬同蜜熬紫色入水一盞再煎稀稠合宜磁器内盛每用皂子白湯半盞化開熱盪眼冷即再温洗八九次不用

嗃鼻散 出聖濟總録 治赤眼生瘡腫疼

乳香一錢 道人頭二兩為末

右為末每用一錢香餅子上燒烟嗃鼻内

治瘡入眼出龍木論

仙靈皮 威靈仙等分

右為末食後米飲調下二錢小兒半錢

青錢湯出聖惠方 治目背爛作瘡

青錢三十文 鹽半合

右相和以紙裹又著鹽泥裹於猛火中燒一時取

出剥去泥以湯二大盞攪攄去滓乘熱淋洗冷即重煖用之

清凉包子（出聖濟總録）治眼熱赤生瘡及退膜翳

用宣州黄連一分為末以新水一碗面東撲取倒流水些小將黄連末匀摻在碗内用熟艾一塊如雞子大安在古老錢七文上四面更用青銅錢四十文圍住安盆内覆黄連碗在上㸃火燒艾候烟盡便掃下黄連末用夾絹袋盛之取孩皃乳汁浸

開時時點眼中覺口中苦透爲度如暴赤眼用之立效

治眼瞼裏生瘡或痒或痛愈而復發出聖惠方

用萎蕤仁一分去赤皮研令細以好酥和勻每用麻子大每日三四度點時時煖鹽水洗之

廣大重明湯出誠效方 治兩目瞼赤腫楞生瘡目多淚隱澀難開及熱痛並稍赤及眼瞼痒拭之至破爛赤腫痛不可忍

龍膽草　防風　甘草生　細辛各一錢

右杵吹咀如麻豆大內甘草不剉只作一定先以水一碗半煎草龍膽一味至一半再入後三味煎至少半碗濾去滓用清帶熱洗以重湯坐令熱日用五七次但洗畢少合眼須臾許開努肉泛常及癢赤驗

治眼瞼赤皮上生濕瘡發作有時出讓命方

黄蘗一兩用蚕浸一時

右以無皮炭燒火炙令乾不要焦細杵為末每用五

六錢煎湯洗數次便效

目青盲論

夫眼者輕膜裹水也其性靜其鑒明瞻視分別物無不矚也如其氣清神爽臟乃安和稍有一臟氣傷風邪卒至日夜痛癢卒然而失明為肝膽邪毒氣所傷毒氣不散上注於目故令目青盲也龍木論稱內障有變青盲者初患之時昏暗不痛不癢亦無翳膜至於失明與不患者相似是知青盲之狀外無異症瞳子分明而不見

物由肝腎氣虛精血弱不能上榮故青而無所見也經曰肝氣通於目目和作為白黑養生方乃以塞路井水瀆令人青盲豈其本哉

方

還睛散出聖濟總録 治青盲障瞖積熱但瞳人未損即無不治

人參 細辛去苗葉 決明子 車前子 防風去蘆 芎藭 丹參 升麻 覆盆子 地膚子 黄連去鬚

遠志去心 芫蔚子 桂去粗皮 蒺藜子炒 厚朴去粗皮生薑汁炙 槐實剉 麥門冬去心焙 栢子仁 白芷 蜀漆 白茯苓去黑心 木通剉 黄芩去黑心 麻黄去根節湯煮涼去沫 五味子 附子炮製去皮臍 菥蓂子 禹餘糧煅醋淬 枸杞子各一兩

右為散每服二錢食前白米飲調下日再漸加至三錢

填睛丸出聖濟總録 治青盲及内外障或因幼小淚出或

久視傷明或因熱病差後兩目俱赤或因打損即有努肉覆睛或喫食藥熱發兩目作瘡或傷烟火眇視或兩目畏日視不詳青赤或兩眥爛瘡

石决明一兩洗淨別擣 磁石飯上蒸五度研 陳橘皮湯浸去白皮 白陽起石飯上蒸五度研 梔子花 肉蓯蓉去皮切焙 黑石飯上蒸五度研 人參 生薑切焙 苦參 白芷 黃芩去黑心 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 厚朴去粗皮生薑汁 防風去蘆 杏仁去皮尖雙仁者炒研各二兩 生乾地黃焙 升麻各八兩 龍腦研一分

黄連去鬚 麥門冬去心焙 梘子炒 黄蘗去粗皮 車前子 乳香研各四兩 蕤仁 青葙子各三兩 烏賊魚骨去甲并鹹味一兩

右為末煉蜜和搗三萬杵丸如梧桐子大每服六丸空心米飲下服訖即食後更服十丸加至二十丸食後即加食前不加食後仍以牛乳煎湯二年勿食五辛熱麪陳物一年勿食羊頭肝肚驢馬兎肉毒魚

澤瀉湯出聖濟總錄 治肝臟熱衝目赤瞻視模糊積年青

盲不見物

澤瀉　升麻　杏仁湯浸去皮尖雙仁研　决明子微炒　大黄剉炒

黄芩去黑心　甘草　枳實去根麩炒　芍藥各一兩　梔子仁

人參　赤茯苓去黑心　黄蘗去粗皮　細辛去苗葉　白术各半兩

柴胡去苗四兩　青葙子二兩　桑根白皮剉炙二兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半入薑半分慢火同煎

至一盞去滓入芒硝半錢放温食後臨卧服日再

補肝散　療肝臟病眼青盲内或生障惡風赤痛

乾薑 丹參 黄耆各六分 甘遂三分 桂心 茯苓

附子炮 黄連 甘草炙 當歸 乾漆熬 貝齒燒 猪苓 白朮各五兩 防風七分 乾地黄八分

右為散酒服方寸匕日五服忌海藻菘菜生菜猪肉冷水桃李雀肉等

撥雲退翳丸 治雲翳青盲眼疾

川芎 當歸 白藥子 楮實 藁本 羌活各一兩半 白蒺藜各一兩 蛇皮三錢 甘菊花 荊芥 密蒙花

川椒七錢半　蟬殼三兩　黃連三兩　地骨皮　薄荷各半兩

右為末煉蜜丸每兩分作十丸食後氣障木香湯下晴暗青盲當歸湯下有翳青米泔下眼昏好酒下甘草湯下婦人血暈當歸薄荷下

綿鳩丸一名羊肝丸　治內外障青盲雀目眼生黑花十年翳不見光明一月有效方見本門一切眼疾雜治類

蓯蓉丸一名還睛丸　治眼青盲並無赤腫但不見物無翳虛眼黑睛類方見本門腎肝

補肝丸一名地膚丸 出聖惠方 治眼青盲無所見物方見本門目昏暗類

百合湯出聖濟總録 治眼欲變青盲

百合 黄耆剉各二兩 麥門冬去心焙半兩 白茯苓去黑皮 人參 防風去蘆 木通剉 桑白皮剉各兩半 蒺藜子炒去角 酸棗仁 枳殼去根麩炒 石膏各一兩 薏以仁一合

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓食後温服

蒼术丸出聖濟總録 治青盲眼瞳子分明亦無翳膜不痛不癢内障不見物

蒼朮水浸　知母　黄芩去黑心　元參　甘草　人參

細辛去蘆葉　芎藭　白茯苓　木香　貝母去心　石決明刮洗淨　茺蔚子

右為細剉焙過擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後溫水下臨卧再服

空青決明膏出聖濟總録　治青盲内障翳暈無問冷熱風等但瞳子不破者悉皆治之

空青研細一兩　決明子馬蹄者妙　乾薑炮各一兩　黄芩去黑心　蕤仁

各三分 細辛去苗葉 車前子 黄蘗去粗皮 黄連去鬚各半兩

白蜜好者二斤

右為末和蜜内銅器中盖頭勿令透氣以米五升安藥器於上蒸飯熟為度乗熱以綿濾去滓盛磁瓶中以銅筯點眼眦若多年青盲點二十日見物每點兩日即用摩須膏

防風補煎出聖濟總録 治肝虚寒目青盲視物多不明漸生障翳

防風<sub>去苗</sub>　白鮮皮　陳橘皮<sub>去白</sub>　川芎　甘草<sub>炙</sub>　獨活<sub>去蘆頭</sub>　前胡<sub>去蘆頭</sub>　細辛<sub>去苗葉各一兩</sub>

右粗擣篩每服五錢水一盞半大棗二枚擘開同煎至一盞去滓放温服

決明散<sub>王氏博濟方</sub>　治青盲眼夫五臟六腑之精氣皆上注於目若臟空有風邪疾便乗之有熱則赤痛無熱則内生障蓋臟肺氣血不榮盛於目故外狀不異而只不見物或加之有痰熱則生翳如蠅翅狀覆在睛

上此方乃至人傳授大效

石决明　草决明　青葙　蛇蛻炙　細辛去苗葉　甘草炙　井泉石已上各等分

右用木杵臼搗羅為散次用豮猪肝一具去膽膜淨洗瀝乾用竹刀子隨肝具切作縫用藥末一兩摻入綿縛了入生絹袋内再縛定沙鍋内米泔煮更入青竹葉一握枸杞一握黑豆三合同煮肝熟為度取出候冷食後用竹刀逐片切食之用原煮汁送下患久

者兩三具見效只須潔淨不可犯鐵器服之未有不驗也

真珠散出聖惠方　治眼青盲

真珠末三分　胡黄連三分　地膚子一兩　石决明三兩擣碎細研水飛　過琥珀三分　天靈蓋三分燒灰　母猪肝半兩切炙乾

右為散每服二錢食後温水調下臨卧再服日二

牛肝散出聖惠方　治眼青盲積年不瘥

黄牛肝一具細切暴乾　土瓜根三兩　羚羊角屑二兩　蕤仁一兩湯浸

去赤皮 細辛一兩 車前子二兩

右為細散每服二錢空心温水調下

明日地膚子散出聖惠方 治眼青盲

地膚子一兩 石决明一兩半擣細研水飛過 羚羊角屑一兩半 川芎

車前子 酸棗仁微炒各一兩

右為細散每服一錢以黑豆湯調下不計時候服

抵聖丸出聖濟總錄 治一切眼昏障翳將至青盲不問新

久皆可治

家菊花去梗蒂取葉焙四兩　附子炮製去皮臍切如指面大一兩　蒺藜子去角二兩炒　肉蓯蓉淨洗酒浸一宿切片　大黃剉日暴乾各一兩

右以無灰酒二升半同拌和入銀石器內盛貯蓋了於飲甑中蒸自早及晡取出焙乾搗羅為末如有浸藥剩酒煮黃粟米入瓶子內蠟紙封口勿令透氣於廊廡間取一穴次以水一盆傾在土中浸瓶一宿來日取出淨洗瓶研入腦子南硼砂麝香一塊如皂子大攪勻點粟米許入眼大眥頭

神仙取藥 出華陀中臓經方

秦皮 去粗皮三錢研細 乳香 一塊如棗大 胡黃連 三錢 燈心 一握七寸

長棗子 二箇 斑蝥 一箇去翅頭足 古老錢 七文不剉

右都為粗末入無油 余救切 器尤佳用井花水一大椀熬去半椀用綿絹濾過將滓以水一椀煎取一盞濾過同煎汁入新椀中熬似粥樣入小甆盒中或角盒中盛將空青並硼砂一塊如雨豆大飛過熬乾空青不熬再研入腦子多不妨麝香少許四味同入藥膏

內攪匀每點一粟米許在眼眥頭將手和匀仰面候藥微澀過將沸鹽湯用軟帛片蘸洗快則已之

種空青法出華陀中臓經方

朴硝半錢 白蒺藜一分 龍腦草一分 仙靈脾葉一錢 旋覆花一錢

右為細末用黄泥一塊拳大同藥和匀水調如軟飯相似作土餅一箇用太平錢五文按五方排定光面黑書金木水火土五字所寫字向下錢字向上隨五

方按用硇砂如豆大每粒按四錢上在四字孔罅中須要乾黄土食須著土餅將新砂盆一箇盖之又將爆黄土盖冬月十日夏月五日取出於錢上擿取下細研入藥此為種空青法不可嫩亦不可老須得中也

能遠視不能近視者陽氣不足陰氣有餘也乃氣虛而血盛者陰火有餘氣虛者氣弱也此老人桑榆之象也能近視不能遠視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛

氣盛血虛氣盛者皆火有餘元氣不足火者元氣穀氣眞氣之賊也元氣來也徐而和細細如線邪氣來也緊而强如巨川之水不可遏

地芝丸出誠效方 治眼不能遠視能近視或赤或妨近及大癘風成癩悉皆治之

生地黄四兩焙乾秤 天門冬四兩去心秤 枳殼二兩麩炒去穣秤 甘菊花三兩去枝秤

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大茶清送下一百丸

溫酒亦可食後

琥珀金絲膏出楊氏家藏方 治一切眼疾退翳除昏

黄連去鬚二兩 草龍腦 黄蘗去粗皮 山梔子一處搗碎以上三味各一兩 乳香一分別研 硼砂一分別研 白沙蜜半斤 青竹葉二百葉大者剪碎

右前七味用水三升同浸一伏時於銀石器内熳火熬至一升退火放冷用絹袋作五七次絞取藥汁滓脚不用於不透風處放一伏時澄下脚滓又復去之

四日再傾取清藥汁更於銀器内再以漫火熬去一半次入白沙蜜同攪不得住手候有蜜香用杖子挑出藥試之放冷再挑起有絲為度内於絹袋子又濾去滓以磁盒盛之方入研細生腦子一升用膏子攪令匀每用少許以銅筯點之

熊膽膏出楊氏家藏方　退翳膜赤障除昏澁隱痛及風毒上攻努肉侵睛或暴赤腫痛

羯羊膽一枚大者　白沙蜜半兩　杏仁七枚去皮尖研　黄連去頭鬚三寸搥

硃
南硼砂半錢別研　乳香少許別研　輕粉少許　馬牙硝半錢別研

右先將膽汁并蜜傾入磁盞內次用黃連杏仁浸一宿綿濾過次下餘藥用紙兩三重緊封口掘地坑五寸入藥盞坐定盖之三七日取出點之

頑荊散出楊氏家藏方　治一切眼疾

頑荊藥　全蝎去毒炒　躑躅花　川芎四味各一兩　香白芷　細辛去葉土　鵝不食草上三味各半錢　雄黃別研　沒藥別研　乳香別研三味各半錢　鬱金二字以上九味同為細末　盆硝四錢別研　腦子

別研薄荷四錢

右杵細末入研者藥令勻每用少許合水搐鼻中

青玉散出楊氏家藏方　治退翳除昏消瘀止淚及療隱澁

龍骨一錢白堊土一錢銅青半錢輕粉一匕腦子一匕

右並研令細每用一字白湯泡洗

神明椒菊丸出家藏方　治目睛失明而睛不損者或十分不見半月取效見三二分服藥一百日收全功如冷淚及瞼緊瞼腫肝虛肝熱邪風攻注眼目及患昏花

服之立愈

川椒一兩 甘菊二兩 生地黄洗一升

右生地黄控斷水脉入木臼内爛擣或沙盆内爛研以絹袋瀝取自然汁可得十二兩以上去滓不用將川椒甘菊入地黄汁内浸少時漉出侯水脉斷入熳火焙之約八九分乾再入地黄汁再漉再焙如此以汁盡為度一法焙令透乾木臼内擣為細末煉蜜丸如梧桐子大以溫水下三十丸

椒靈丹出家藏方　治一切眼此方治人眼見一物為二之症神效不可言

青鹽二兩　川芎　防風　附子炮各一兩　菊花半兩　椒子四兩去蒂並子及有閉者

右杵藥先將青鹽椒用好醋一碗煮盡為度後將四味藥搗羅為細末將椒裹藥為丸每服三十丸空心鹽湯下如有此症宜與丹藥門飛靈丹相間服屢經大效

洗眼方出讓命方

五倍子去塵土　蔓荊子去蔓各一分　秦皮半兩

右為細末每服三錢以十分水一碗於器内煎取八分淋洗便得通明快利兼治風瘙

點眼方廣南四時攝生論

腦子百文　砂糖一錢　黄連末半錢　銅青飛過水浸半錢　蘆甘石末一字

右入糖一處研匀罐兒盛了點時少許點眼頭用水

一盞銅筋洗之

搐鼻方 出廣南四時攝生論

川芎 甘草 細辛 桔梗 蝎硝七簡 龍腦薄荷

右各二錢重為末再入乳鉢内研細入雄黄一錢重研勻方可用搐鼻藥明眼又去頭風

還睛菩薩水 出家藏方

眞龍膽一錢 槐角一錢洗切碎 雪水少許 生眞珠二十七粒别研為細末 白沙蜜少許 竹上露水少許須用天雨時以磁器内收

右以新磁盒盛甑上蒸兩次研令極爛以新綿重濾過入別磁盒内再以雪水隔盒子蒸一夜又將腦子少許乳鉢内先研為細末却入前蒸雪水藥再研匀每日早時用新筆抄如米粒大以新汲水蘸濕點入眼中寛閉眼候藥行淚出方醒連使兩次右史曽南仲用之眞有竒效

撥雲退瞖丸 出德生堂方 治一切眼疾内障青盲瘀肉攀睛視物不明

川芎　當歸各一兩半　楮膏子　薄荷各半兩　黄連　蟬殼各五錢　瓜蔞根六錢　蔓荆子六錢　甘菊花　密蒙花各一兩　荆芥穗　蛇退皮甘草湯炙各三錢　地骨皮一兩　白蒺藜一兩半炒　川椒一兩半去目

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每一兩作十丸每服一丸食後臨卧茶清下

當歸連翹湯出衛生家寳　治眼白睛紅隱澀難開

當歸三分　黄連五分　甘草三分　連翹四分　南黄栢五分

右都作一服水二盞煎一盞去滓熱洗之

目痛累年或三四十年方出本草

以生螺一枚以水洗之竹筋抉螺口開以黄連一枚納螺口中令其螺飲黄連汁以此綿注取汁著眥中

除風明目去骨熱消渴益陽事出本草

以枸杞葉和羊肉作羹患人若渴煮作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡

治眼花 出本草

北夢瑣言云有少年眼中常見一鏡子趙卿診之曰來晨以魚膾奉候及期延於閤内從容久飢候客退方得攀接俄而臺上止施一瓶芥醋更無他味少年飢甚聞芥醋香輕啜之逡巡再啜遂覺胸中豁然眼花不見卿云君喫魚膾太多芥醋不快故權誑而愈其疾也

除目障闇 出本草

用越砥石磨極細汁滴目中

明目 出本草


以菊花作枕枕之

明目除熱淚頭腦心胸間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀁瀁如生車上者 出本草

以槐實合房折取曝乾煮服味一如茶

明目 出本草

以風延母煮服之



明目鎮心安神定志出本草

以生銀水磨服之

明目消翳出本草

以綫鹽點眼

常服明目洞視出本草

以胡麻一石蒸之三十遍為末酒服每日一升

明目去翳出本草

以琥珀摩之

明目 出本草

取栢葉上露飲之

鍼眼 論

夫鍼眼者以邪熱搏於血脉上攻眼目發於瞼眦結燃腫痛赤眼白頭包裹濃汁痛如鍼刺治法當詳其外症隨宜鍼刺決邪毒後以消腫敗熱之劑斷其根本

方

大黄散 出聖惠方 治風熱毒血脉上攻瞼生如米豆名曰

鍼眼目睛似水泡疼痛不可睡卧

川大黄剉碎微炒 黄連去鬚 藍葉 川朴硝各一兩 川升麻

決明子微炒 黄芩 梔子仁各三兩 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓每於食後及夜臨卧温服忌炙煿油麪生菜

玄參散出聖惠方 治鍼眼赤腫心燥風熱壅滯眼開即澁痛

玄參 防風去蘆頭 馬牙硝 子芩各一兩 甘菊花

羚羊角屑　蔓荊子　赤芍藥各三兩　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓每於食後溫服臨卧再服之

牛黄散　治鍼眼瞼內生皰如大豆隱睛腫痛

牛黄細研　黄連去鬚　玄參　犀角屑　川升麻　決明子

鬱金　梔子仁各一兩　柴胡三兩去苗

右為細散入牛黄研匀每服於食後竹葉湯調下一錢臨卧再服之

羚羊角散　治肝膈虛熱生鍼眼腫赤

羚羊角屑　枳實麩炒　甤仁各三分　茯神　防風去蘆頭　微黃

地骨皮各一兩　麥門冬各一兩半　去心焙

右為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓入生地黃汁半合更煎至一沸每於食後溫服之

麥門冬湯　治目内皆成泡三五日間生濃汁者

麥門冬去心焙　旋復花　木通剉　大青各一兩半　茯神去木

黃連去鬚各一兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓入生地黄汁半合芒硝末半錢更煎三二沸食後臨卧温服

前胡湯 治熱氣盛目內皆腫起方見本門目赤腫痛類

石膽散 治鍼眼暴腫痛不得開點之眼上

石膽研如粉一分 黄連去鬚擣 黄蘗去粗皮擣各三分 羚人去皮研

銅青研 芒硝各半兩

右為末更入乳鉢中重研令極細勻每取如黍米大

點目眦頭

協毒膏　治針眼𤶐瘡腫痛

川大黄三兩　木香一兩　玄參　白斂　射干　川芒硝各二兩

右為散以雞子白調如膏貼於眼瞼上乾即易之

半夏湯　治熱客目眦結成腫疱俗呌偷鍼兼治眼赤腫痛

半夏湯洗七遍洗滑　細辛去苗葉各一兩　前胡去蘆頭　枳殼去瓤麩炒各二兩　烏梅肉半兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎至六分去滓食後臨卧温服

大黄湯 治眼暴熱痛眦頭腫起

大黄剉炒 枳殻去穰麩炒 芍藥各三兩 山梔子仁 黄芩去黑心各二兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓食後臨卧服

石膽散 治眼忽結腫

石膽煆令白去火毒 滑石研各一兩 秦皮半兩為末 膩粉二錢

右同研勻用一字湯浸候溫閉目洗兩眦頭以冷為度

熁眼方 治針眼暴赤成瘡疼痛羞明

玄參 黃芩 黃連去鬚各一兩

右為細散以猪膽汁和令稠剪帛可眼大小勻攤藥貼瞼上乾即易之

治鍼眼疼痛

黄連去鬚 杏仁湯浸去皮尖 黄蘗各半兩

右擣令碎以綿裹内生地黄汁中浸頻點眼中

治偷鍼眼

用燈心二寸醮香油點之

偷鍼眼方 治脾間積熱兼宿食不消

用秦皮剉細夾沙糖水調大黄末少許利之

芍藥湯一名玄參湯 治熱毒攻眼眦腫起有濃汁者宜服

此藥方見本門目風赤類

普濟方卷八十三